

CULTIVEZ VOS FRUITS et dégustez-les !



Pensez global, achetez local

avec les artisans du végétal

Ce cahier de jardinage a été conçu pour répondre à vos questions et vous donner envie de faire pousser des fruitiers dans votre jardin. Vous y trouverez de nombreux conseils de professionnels qui respectent la charte du réseau des artisans du végétal (consultable sur www.lesartisansduvegetal.com)

LES VALEURS DES ARTISANS DU VÉGÉTAL

- Nous sommes tous des artisans authentiques et passionnés par notre métier d'horticulteur et de pépiniériste.
- Des femmes et des hommes disponibles qui prendront le temps de vous écouter pour mieux vous conseiller.
- Spécialistes du végétal, nous produisons des arbres et des plantes ainsi que des fleurs adaptés au climat et au sol de votre région.
- Nous privilégions sur nos exploitations des techniques de culture respectueuses de l'environnement et de la bio-diversité.
- Pour vous aider à réussir votre jardin nous avons développé une gamme de produits professionnels que nous utilisons dans nos serres et pépinières.

Acheter chez nous c'est privilégier le commerce de proximité.

POURQUOI ACHETER LOCAL ?

Rien ne vaut des arbres et des arbustes élevés sous le même climat que celui de votre jardin. Le vent, les pluies à répétition, le gel ou au contraire les sécheresses occasionnelles, nous les connaissons comme vous. Le sol de la région n'a pas de secret pour nous. Voilà qui donne du poids à nos conseils.



Pensez global, achetez local !



Définitions et pictogrammes



PERSISTANT : Caractérise un arbuste au feuillage restant toute l'année en place, au contraire d'une plante caduque. Un arbuste semi-persistant, conserve au moins une partie de son feuillage en toute saison.

Jan - Dec

Sur chaque photo de fruitiers est indiqué la période de récolte.



CADUC : Se dit d'une plante perdant totalement ses feuilles pendant la période de repos. Cette période de repos est généralement la période de saison froide en zone climatique tempérée. Ce peut être par exemple également la période de saison sèche en zone tropicale.

CONTENEUR OU RACINE NUE, QUE CHOISIR ?

La culture en conteneur permet de disposer d'arbustes prêts à planter. N'étant pas soumis aux contraintes du transport, nous choisissons des pots importants. D'où un résultat immédiat chez vous. Mais nous restons aussi fidèles à la culture en pleine terre, qui permet de disposer de sujets vigoureux, avec un rapport qualité / prix incomparable et préparés pour une reprise sans problème.



Pourquoi planter des arbres fruitiers ?

Pour le plaisir de cueillir et de goûter ses fruits à maturités cultivés naturellement dans son propre jardin. On remarquera souvent qu'ils ont un goût différent des fruits que l'on peut trouver dans le commerce car l'étape de conservation artificielle est supprimée et le fruit vient à maturité sur l'arbre. En plus de cela, le fruitier montre une floraison toujours appréciable et agréable au printemps.

Sous quelles formes les retrouver ?

En conteneur pour une plantation annuelle (hors période de gel et de grosse chaleur) ou en racines nues pour une plantation automnale de novembre à mars (pendant la période de repos végétatif). Différentes formes d'arbres existent dont voici les principales caractéristiques :



Scion



Quenouille

Les fruitiers en **Scions** et en **Quenouilles** sont plus faciles à tailler, plus pratique dans les jardins de petites et moyennes tailles et sont conseillés pour une récolte rapide des fruits.



Tige / Demi-tige



Palmette

Les fruitiers en **tiges** ou **demi-tiges** seront utilisés pour les grands espaces, tels que des jardins spacieux ou encore des vergers. Ils seront utiles pour ceux recherchant une récolte abondante.

Les fruitier en **Palmette** permetront la réalisation de haies fruitières. Ils s'utilisent pour des espaces très limités comme en délimitation de potager par exemple.

Où le placer dans le jardin?

Prévoyez un emplacement ensoleillé, évitez les zones humides ou mal drainées ainsi que les endroits trop exposés aux vents et anti-cipez le développement de l'arbre.

La présence d'autres arbres fruitiers permet de garantir une meilleure pollinisation.

Les conseils de pro

Certaines espèces ou variétés ne nécessitent pas la présence d'autres variétés pour fructifier. Certaines sont plus ou moins autofertiles et fructifieront plus abondamment à proximité de variétés dites pollinisatrices.



Mai



CERISIER BÏGARREAU BURLAT

(*Prunus Avium Burlat* / H. 8 m L. 6 m)

Le cerisier le plus cultivé a des gros fruits rouge foncé. Sa chair est ferme, sucrée et juteuse. Il est intéressant de par sa précocité. Pour fructifier, il a besoin d'une autre variété plantée près de lui comme « Napoléon » ou « Reverchon ».



CERISIER BÏGARREAU VAN

(*Prunus Avium Van* / H 8 m L 8 m)

Fruit rouge pourpre à chair sucrée et ferme. Il présente l'avantage d'une production rapide. Variété assez précoce. Placez le près d'un cerisier «Burlat» ou «Napoléon» pour améliorer sa fructification.

Jun

Le cerisier : la star des vergers



Tous les 3 ou 4 ans, rajeunissez les rameaux à fruit en les taillant juste après la récolte.

Les cerisiers présentés ici supportent jusqu'à -20°C.



CERISIER BÏGARREAU SUMMIT

(*Prunus Avium Summit* / H 8 m L 6 m)

Variété autofertile récente. Très gros fruits en forme de coeur fermes et sucrés. Variété très productive et mi-précoce. Pour une meilleure fructification, associez le avec un «Napoléon».



CERISIER BÏGARREAU NAPOLEON

(*Prunus Avium Napoléon* / H. 8 m L. 6 m)

Fruits jaune au jus sucré et à la chair incolore, croquante et parfumée. Pour une meilleure fructification plantez-le à côté un cerisier «Burlat».

Fin Jun

Mai





Planter un cerisier à la naissance d'un enfant est un joli geste qui lui permet de se régaler quelques années plus tard. Il y a des traditions si douces à préserver...

Juin - Juillet



CERISIER BIGARREAU REVERCHON

(*Prunus Avium Reverchon* / H 8 m L 4 m)

Fruiter à très gros fruit rouge foncé à la chair ferme, croquante et sucrée. Ses fleurs sont blanches. Très rustiques, il s'adapte facilement à tous les types de sol ou de climat. Il est pollinisé par un cerisier «Burlat» ou «Géant d'Heidelberg».



CERISIER BIGARREAU GÉANT D'HEDELFINGEN

(*Prunus Avium Géant d'Heidelberg* / H 5 m L 3,5 m)

Gros fruits, rouge foncé. Sa chair est ferme, juteuse et a un goût finement relevé. Variété intéressante par la longévité de sa récolte. Placez un cerisier «Burlat» ou «Napoléon» près de celui-ci pour améliorer sa production.



CERISIER GRIOTTES DE MONTMORENCY

(*Prunus Cerasus Griottes de Montmorency* / H 6 m L 6 m)

Le plus réputé des cerisiers griottes possède des fruits de taille moyenne, rouge vif à la peau translucide, au jus incolore et à la chair molle qui raviront les fines bouches. À placer de préférence en exposition mi-ombre, il donnera des fruits si il est planté près d'un autre cerisier. Il supporte des températures allant jusqu'à -20°C.



CERISIER GRIOTTES DU NORD

(*Prunus Cerasus Griottes du Nord* / H 10 m L 10 m)

Incontournable fruitier, le cerisier Griotte du Nord a de gros fruits noirâtres à la chair tendre, juteuse, acide et peu sucrée. Rustique, il convient à n'importe quel climat. Contrairement aux autres il est autofertile c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'autres variétés pour fructifier.



Juin - Juillet



Juin - Juillet



Juin - Juillet

Le cerisier n'est pas très difficile, il craint seulement les sols compacts et humides ainsi que l'altitude (+ de 800m). Floraison blanc-rose en Avril.

Oct - Nov



Le pommier, la valeur sûre du verger



POMMIER BELLE DE BOSKOOP

(*Malus Communis* / H 5 m)

Pommier à gros fruits irréguliers vert clair à plaques rouges. Chair granuleuse, demi croquante, rafraichissante, acidulée et juteuse.

Oct - Nov



POMMIER GOLDEN DELICIOUS

(*Malus Communis* / H 4 m)

Pommier très répandu qui donne des fruits moyens à la peau jaune dorée.

Nov



POMMIER GRANNY SMITH

(*Malus Communis* / H 4 m)

Pomme de taille moyenne et de couleur verte. Chair acidulée et rafraichissante. Adapté à tous climats, il fera le plaisir des petits comme des grands.



Floraison blanc-rosé au mois d'Avril.
Taillez en hiver.

Ne les plantez pas trop profond, cela ralentit leur développement et ne facilite pas la reprise. Le point de greffe doit se trouver à 10 cm du sol.

Oct



POMMIER MELROSE

(*Malus Communis* / H 5 m)

Fruit moyen à grand, vert jaunâtre à rouge. Sa chair est juteuse, sucrée, croquante et peu acidulée. Rustique, il supporte bien tous les climats.

Ces pommiers sont rustiques, ils supportent jusqu'à -30°C.
Pour une meilleure fructification, pensez à l'associer à d'autres variétés.



Pour des espaces très limités, choisissez la forme palmette en délimitation de votre potager par exemple.



POMMIER FUJI

(*Malus Communis* / H 4 m)

Aussi appelé pommier du Japon produit de délicieux fruits rouge clair sur fond vert jaune. Sa chair est sucrée et croquante. Choisissez une exposition plutôt ensoleillée.



POMMIER REÏNE DES REÏNETTES

(*Malus Communis* / H 5 m)

Très bon pollinisateur, il produit des fruits moyens, jaune striés d'orange et de rouge à la chair parfumée, fine, croquante, juteuse, sucrée et légèrement acidulée.



POMMIER STARKING DELICIOUS

(*Malus Communis* / H 5 m)

Pommier à fruit moyen, rouge foncé. Sa chair est ferme, sucrée, juteuse, et douce. Très rustique, il n'est pas difficile pour ce qui est du climat.



POMMIER JONAGOLD

(*Malus Communis* / H 5 m)

Gros fruits jaunes striés de rouge. Sa chair est ferme, juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Il se plaît au soleil.



Août - Sept



Les poires, douces ou croquantes ?



POIRIER WILLIAM'S BON CHRETIEN

(*Pyrus Communis* / H 4 à 5 m)

C'est le poirier le plus apprécié de tous du fait de ses gros fruits jaune rougeâtre à la chair fine et fondante. Rustique (-30°C), il permet une culture sous n'importe quel climat. Il préfère cependant une exposition mi-ombre. Pour une meilleure récolte associez-le à un autre poirier comme « Beurré Hardy » ou « Conférence ».

Dec



POIRIER COMTESSE DE PARIS

(*Pyrus Communis* / H 7 m)

Poirier à fruits moyens jaune verdâtre à rouge brun à la chair fine, sucrée, juteuse et savoureuse. Il est très résistant aux maladies. Contrairement au poirier William's il préfère une exposition au soleil. Très rustique lui aussi, il s'adapte à tout environnement. Il peut-être planté à coté du poirier « Louise Bonne d'Avranches ».



La pollinisation des poiriers n'est pas obligatoire. Un poirier peut très bien fructifier tout seul. Floraison blanc en Avril.



POIRIER BEURRÉ CLAIRGEAU

(*Pyrus Communis* / H 4 m)

Oct - Nov



POIRIER CONFERENCE

(*Pyrus Communis* / H 7 m)

Variété assez productive. Son fruit, gracieusement allongé est d'abord vert puis vire au jaune. Sa chair est fine, sucrée et fondante. Sa fructification sera améliorée si il est placé près d'un « Williams ».

Ses gros fruits (500 à 700g) allongés jaune grisâtre ont la chair blanche, fine, fondante, acidulée, juteuse, vineuse et sucrée. C'est un poirier moins rustique que les autres car il ne supporte pas les températures au-delà de -25°C. Il est pollinisé par « Williams Bon Chrétien » ou « Comtesse

Sept

Les pruniers



PRUNIER REINE CLAUDE DORÉE

(Prunus Domestica / H 8 m)

La grosse prune verte-dorée à la chair sucrée est sans doute la plus connue. Assez rustique, ce prunier supporte des températures allant jusqu'à -20°C. Pour une meilleure récolte plantez-le à côté d'un prunier «Reine Claude d'Oullins».

Aout



PRUNIER REINE CLAUDE VIOLETTE

(Prunus Domestica / H 4 m)

Prunier à gros fruits arrondis à la chair verte jaune, juteuse, parfumée et sucrée. Sa peau et son noyau lisses n'adhèrent pas au fruit. Pour qu'il donne des fruits, associez-le à un prunier « Mirabelle de Nancy ». Rustique, il gèle à -20°C.

Mi Aout



PRUNIER MIRABELLE DE NANCY

(Prunus Domestica / H 8 m)

Ses petits fruits jaune or ronds à ovales ont la chair sucrée et aromatique. Il résiste à des températures négatives (-20°C) et est donc adapté à tous les climats. Il est autofertile, donc il n'a pas besoin d'une autre espèce pour fructifier.

Juillet - Aout



Sept



QUETSCHÉ D'ALSACE

(Prunus Domestica / H 4 m)

Fruits bleu-violet de formes allongées à chair jaune. ce fruitier est la référence pour des tartes et des confitures délicieuses. Il est autofertile et fructifie donc tout seul.



A savoir

Floraison en Mars/Avril.
Entretien : élagage du bois mort, éclaircissage du centre de l'arbre après fructification.

Les Abricotiers



Juin-Juillet



Août



Fin Juillet



ABRICOTIER ROUGE DU ROUSSILLON

(Prunus Armeniaca / H 4 m)

Variété très précocose. Il craint les gelées tardives. Préférez cette espèce si vous êtes dans le sud de la France. Son fruit est rougeâtre et de taille moyenne. Sa chair, très sucrée, a un goût très prononcé. Il est autofertile.



ABRICOTIER POLONAIS

(Prunus Armeniaca / H 3 m L 1,5 m)

Appelé aussi «Rosé de Provence», ses gros fruits de couleur pâle ont la chair fine, fondante, juteuse et parfumée. Il est autofertile et assez rustique (-15°C). Il préfère une exposition au soleil.



ABRICOTIER BERGERON

(Prunus Armeniaca / H 5 m)

Arbre à fruit moyen jaune orangé et rouge à la forme légèrement oblique et à la chair ferme. Il a besoin de soleil pour bien pousser. Assez rustique (-15°C), il s'acclimata très facilement. C'est une variété autofertile.

Aout



ABRICOTIER PÊCHE DE NANCY

(Prunus Armeniaca / H 8 m)

Gros fruit orange piqué de rouge aux qualités gustatives exceptionnelles et à la chair fine, fondante, juteuse, sucrée dégageant une saveur musquée. À planter dans un sol normal, calcaire ou sableux. Moins rustique que les autres, il supporte quand même des températures assez basses (-10°C). Il est autofertile.



Le traitement d'hiver est particulièrement important : utiliser des produits à base d'huile jaune souvent appelé « traitement d'hiver », en cours de saison préférez les produits naturels.
Entretien : Taille d'éclaircissement de Janvier à Mars

Pêches, Brugnons et Néctarines

Jun - Juillet



Le pêcher est très sensible à la cloque. Il faut la combattre par 2 ou 3 pulvérisations à la bouillie bordelaise dès l'éclatement des bourgeons. Floraisons à la fin de l'hiver et au début du printemps.

PÊCHER CHAIR BLANCHE

(Prunus Persica / H 5 m)

Les pêches à chair blanche sont plus petites que leurs voisins à chair jaune. Elles développent un arôme sucré et savoureux. Quelques variétés à chair blanche : Red Wing, Primrose, Pêche Plate, Amsden...

PÊCHER CHAIR JAUNE

(Prunus Persica / H 4 m)

Gros fruits jaunes pourpres. Leur chair est sucrée, juteuse et fondante. Ils supportent mieux les manipulations que les pêches à chair blanche. Quelques variétés à chair jaune : Dixirer, Suncrest, Red Haven, Charles Ingouf...

Aout



Aout - Sept



Info : Nectarine : Pêche à peau lisse et à noyau libre
Brugnon : Pêche à peau lisse et à noyau adhérent.

BRUGNON, NECTARINIE CHAIR JAUNE

(Prunus Persica / H 3 à 4 m)

Leurs fruits charnus présentent une peau lisse et une chair jaune et sucrée et parfumée. Ils demandent une exposition ensoleillée pour une récolte à la fin de l'été. Quelques variétés : Nactared, Fantasia...

Aout



BRUGNON, NECTARINIE CHAIR JAUNE

(Prunus Persica / H 3 à 5 m)

Fruits de taille moyenne à la peau lisse, et à la chair blanche, sucrée et juteuse. Préférez une exposition au soleil. Quelques variétés : Fuzalode, Nectarose...

Avr - Aout



FRAISIÈR ANAÏS

(*Fragaria Vesca* / H 0,3 m)

Cette fraise de taille moyenne (10 à 15g) est très parfumée et sucrée. Elle est autofertile. Elle a été choisi pour ses qualités gustatives et ses arômes exceptionnelles. Autres variétés : Charlotte, Mara des Bois, Ciflorette...



FRAMBOISIÈR

(*Rubus Idaeus* / H 1,5 m)

Les framboises sont très facile à entretenir, il suffit de supprimer tous les rameaux secs en février et en mars. Variétés à fruits rouge : Héritage, Blissy...
Variété à fruits jaune très gouteux : Fallgold.



MÛRE GÉANTE

(*Rubus Species* / H 1,5 m)

Les mûres géantes sont l'amélioration des mûres sauvages dans une version adapté au jardin. Il en existe des rouge ou des noirs (Tayberry, Thornefree...). Elles peuvent atteindre la taille d'une framboise et leur chair est sucrée tout en restant sur la base acidulé de la mûre sauvage.

Petits fruits



CASSISSIER

(*Ribes Nigrum* / H 1,5 m)

Mai - Juin



Gros fruits à la chair parfumée et acidulée. Rustique, il résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Une exposition au soleil est préférable. Pour l'entretenir il faut supprimer les vieux rameaux et couper les jeunes à 50cm. Pour de bons fruits, plantez-le à coté d'un cassissier « Noir de Bourgogne », « Goliath ».

Mai - Juin

Bien arroser à la plantation et pendant la première année.

Distance de plantation :
- scion et quenouille : 2m et plus.
- tige et demi-tige : 6 à 8m.

Septembre



Les Fruits secs



AMANDIER FERRAGNES

(*Prunus dulcis Ferragnes* / H 5 m)

Gros fruit marron allongé et légèrement pointu. Plantez-le au soleil. Cet amandier est fertilisé par le Ferraduel, le Ferrastar et le Texas. Resiste à -5°C.

Fruits bénéfiques contre les problèmes cardio-vasculaires et riches en apport énergétiques (exemple : 25g de noisette = 40% des besoins journalier en vitamine E). Apport non négligeable de vitamines du groupe B et en magnésium.



NOISETIER MERVEILLE DE BOLWILLER

(*CORYLUS avellana 'Merveille de Bollwiller'* / H1 m L 1 m)

Plantez ce noisetier au soleil ou à la mi-ombre près de noisetier 'longue d'Espagne' ou 'Casford' pour qu'il soit fertilisé. Il résiste jusqu'à -20°C et produit de gros fruits à coque très épaisse. Leur chair est blanche, ferme, parfumé et sucré, idéal pour la dégustation.

Sept - Oct



NOYER FRANQUETTE

(*Juglans regia Franquette* / H 25m)

Se plait dans un sol riche en humus ou normal. Il est autofertile et résiste a des température jusqu'à -35°C ce qui en fait un arbre très rustique. il se plait au soleil et produit des Noix charnues à coque semi-rigide.

Octobre



Sept - Oct



CHÂTAIGNIER MARRON DORÉ DE LYON

(*Castanea sativa marron doré de Lyon* / H 25m)

Plantez-le dans un sol normal, sableux, riche en humus ou encore avec de la terre de bruyère. Il est autofertile et rustique jusqu'à -30°C. Planté au soleil il vous donnera de charmant fruit arrondis et brillants à la chair tendre et sucrée à déguster au coin de la cheminée.



Nov - Fev



CLÉMENTINIER

(*Citrus clementina* / H. 4m)

Son fruit est sucré et agréable à manger lors des fêtes de Noël. Plantez-le au soleil dans un sol normal. Attention ce fruitier n'est pas très rustique (-2°C) pensez donc à la rentrer en hiver si il est en pot sinon il pourrait geler.

Agrumes et oliviers



CITRONNIER

(*Citrus limon* / H 3m)

Son zeste est très parfumé et le goût du citron acidulé et associé à de nombreux bienfaits pour le corps. Exposez le au soleil dans un sol normal ou en pot. Il supporte jusqu'à -2°C, il est donc plus prudent de le rentrer dans une veranda en hiver par exemple. Taillez-le légèrement tout les 2 ans, après fructification.



Toute l'année



OLIVIER EUROPEA

(*Olea europaea* / H m)

Cet arbre peut devenir centenaire. Il produit des olives charnues. Rustique jusqu'à -8°C il préfère les zones plus chaudes. Pour faire de l'huile, apportez les olives maximum 4 jours après la récolte. En fin d'hiver taillez les rameaux qui ont fructifiés.



Sept - Fev



GOJI

(/H m L m)

Appelé aussi arbre de vie Tibétain, ses baies rouge vifs, subtilement sucrées, aux allures de cerises allongées sont très à la mode depuis quelques années. Il serait le secret de longévité des tibétains, notamment grâce à son incroyable teneur en anti-oxydants, vitamines (6), acides aminées (18), oligo éléments (21), et polysaccharides (22).

Juil - Aout

Les agrumes et les oliviers évoquent souvent le jardin de méditerranée. Ils sont plus facilement rustique en climat méditerranéen.
En automne améliorez le sol avec des matières organiques.
N'oubliez pas les arrosages au printemps et en hiver, ils sont très importants (ne pas appliquer aux agrumes en pot que l'on rentre en intérieur. ils n'auront pas besoins d'autant d'eau.)

Fruitiers venus d'ailleurs

Aussi appelé Kaki, le plaqueminier produit des fruits comestibles dont la saveur se révèle une fois le fruit blet. Il est très décoratif, principalement en hiver car les fruits restent accrochés aux branches alors que le feuillage est tombé. A l'automne, ses grandes feuilles vertes prennent des teintes pourpres.

En hiver on aérera le centre pour laisser pénétrer le soleil. On peut tuteurer les branches couvertes de fruits à partir du mois de septembre.

Sept - Oct



JJUBIER

(*Zizyphus jujuba* / H 6m)

Originnaire de Chine cet arbre produit des fruits rouges foncés, à pulpe épaisse et agréablement sucré. Il est autofertile et résiste jusqu'à -15°C. Placé au soleil il fleurira à la fin du printemps et au début de l'automne.



PLAQUEMINIER MUSCAT DE PROVENCE

(*Plaqueminier* / H 10m)

Ce plaqueminier autofertile produit d'agréables petits fruits rouge-orangés de la taille d'une tomate. La chair de ses fruits est fondante, douce et très sucrée. Rustique jusqu'à -20°C. Planter-le dans un sol normal, aride, calcaire, sableux ou riche en humus exposé au soleil.



Nov - Déc



NEFLIER DU JAPON

(*Eriobotrya japonica* / H 5m)

Cet arbre original produit de petits fruits jaunes, ovales à la peau lisse. Leur goût est légèrement acidulé et leur chair très juteuse et rafraîchissante. Rustique jusqu'à -8°C planter-le au soleil ou à la mi-ombre. Vous pouvez le planter en isolé car il est autofertile. Ce Neflier supporte les sols calcaires ou argileux.

Mars - Mai



GRENADIER

(*Punica granatum* / H 5m)

A maturité, son fruit est rouge. Il ressemble à une pomme et est très sucré et juteux. Autofertile vous pouvez le planter en isolé exposé au soleil. Rustique jusqu'à -15°C.

Sept - Dec



LE PLAISIR DE VOUS FAIRE PARTAGER DES CONSEILS DE PROFESSIONNELS



Tailler vos arbres fruitiers à pépins (pommiers, poiriers...)

Quand tailler ?

Taillez votre arbre durant la période hivernal, entre novembre et mars, en dehors des périodes de gelées.

Mon conseil : Pour avoir une surface de cicatrisation la plus petite possible, la coupe doit être nette et droite.

Connaître les bases :

Quand on coupe une branche, c'est le bourgeon situé juste en dessous de la coupe qui se développera le plus.

On distingue 2 types de bourgeons :

- Le bourgeon à feuille qui donnera une branche. Il peut être long et pointu ou collé contre le bois. Privilégiez le si votre arbre est encore jeune.



- Le bourgeon à fleur qui donnera un fruit. Il est rond et enflé. Privilégiez le si votre arbre à plusieurs années, pour une production plus importante.

Pour tailler votre arbre fruitier à pépin, agissez par étapes :

- Otez le bois mort et malade
- Éliminez le bois qui ne supportera pas le poids des fruits (brindilles, parties sèches en bout de branche...)
- Coupez les branches poussant verticalement pour offrir plus de lumière à votre fruitier.
- Assurez-vous qu'aucune branche ne se croisse.
- Dégagez le coeur de l'arbre qui doit rester accessible pour la lumière.
- Veillez à ce que la silhouette générale de l'arbre reste homogène et équilibrée.

Une fois la taille terminée, mastiquez les plus grosses sections coupées avec du mastic spécifique à la cicatrisation.

Les arbres à pépins ont la capacité de refaire des fruits sur une branche ayant déjà produit l'année précédente, donc ne les coupez pas!

LE PLAISIR DE VOUS FAIRE PARTAGER DES CONSEILS DE PROFESSIONNELS



Qu'est ce qu'une greffe?



Une greffe permet de multiplier des végétaux. Elle est constituée d'un greffon et d'un porte-greffe.

Greffon : C'est la variété de l'arbre fruitier que l'on a choisi.

Porte-greffe : Le plus souvent, c'est la partie entérée de l'arbre. Il s'adapte au terrain (humide, sec...) et permet une bonne croissance du greffon. Il est sélectionné en fonction de la forme voulu du futur fruitier (tige, buisson...).

La greffe se pratique au printemps et durant l'été. Il existe différentes techniques de greffes.

Il est possible de greffer une variété à la demande chez votre producteur local. Il vous conseillera pour la forme la plus adaptée à votre demande et suivant le type de fruitiers choisis.



Grefe en fente



Planter un fruitier : acheté en racine nues

La plantation d'un arbre fruitier s'effectue d'octobre à mi-mars.

Creusez un trou de 80 cm de large sur 50 cm de profondeur. Positionner l'arbre dans le trou en veillant à ce que le point de greffe soit au dessus du niveau final de la terre. Pour faciliter la croissance de l'arbre pendant ses premières années ajouter de la matière organique, de préférence sous forme de compost ou de fumier bien décomposé. A défaut, utilisez du Biofertil (en vente chez nous), à raison de 5kg par m².

Finir le remplissage du trou avec une terre ameublie par l'apport de terreau et aménager une circonférence légèrement creuse qui permettra un arrosage copieux au niveau des racines.

Après la plantation, étendez un paillis organique, en couche assez épaisse, autour de l'arbre (en évitant le pourtour direct du tronc) : paille, foin, résidu de tonte, sciure ou copeaux de bois. Cela permet de combattre les mauvaises herbes et cela retient l'humidité.

Ne tassez pas avec le pied et arrosez en apportant l'eau en pluie fine, jamais avec le jet. La terre va se tasser, c'est normal. Cette petite cuvette sera bien pratique pour les prochains arrosages.

Clafoutis aux Mirabelles

Ingrédients :

750 g de mirabelles bien mûres
100 g de farine
1/2 sachet de levure en poudre
4 oeufs
125 g de sucre
2 pincée de sel
25 g de beurre
25 cl de lait
1 sachet de sucré vanillé

Préparation : 20 mn

Cuisson : 45 mn

1) Préchauffez le four à 180°. Lavez, équeutez et éventuellement dénoyotez les mirabelles. Mettez les de côté pour le moment.

2) Battez les oeufs en omelette et ajoutez le sucre et le sel. Fouettez pendant 5 min. Versez ensuite la farine et la levure. En même temps, mélangez délicatement à la spatule. Ajoutez enfin les 25g de beurre fondu et le lait.

3) Beurrez votre plat, disposez les cerises dedans et versez votre mélange par dessus. Enfourez pendant 45min à 180°C.

4) Soudrez de sucre vanillé à la sortie du four. Attention, le clafoutis ne se démoule pas.

Cake Pomme-Cannelle

1) Préchauffez le four à 180°.

Epluchez et coupez les pommes en fines lamelles.

2) Faites fondre le beurre et ajoutez y le sucre.

Fouettez le tout. Ajoutez les oeufs puis, tout en fouettant, ajoutez progressivement la farine la levure et la canelle.

3) Beurrez votre plat et soudrez le de farine. Versez une couche de pâte, puis une couche de pomme, recouvrez de pâte et ainsi de suite sur plusieurs étages. Terminez par des lamelles de pommes.



Ingrédients :

2 belles pommes
250 g de sucre
100 g de beurre
250 g de farine
1 c.c. de canelle en poudre
4 oeufs
1 c.c. de levure

Préparation : 15 mn

Cuisson : 30 mn

Les «Services Plus»

Des membres du réseau des
Horticulteurs et Pépiniéristes de France



Aide au chargement

Livraison (selon conditions)



Docteur Plantes

- Diagnostic maladie
- Soins spécifiques



Conseil & aménagement

- mise en scène, croquis, plans 3D



Gardiennage, location



Pédagogie

- Visite d'entreprise
(scolaires, groupes de particuliers)
- Formations/Stages de jardinage



Environnement

- Culture en protection biologique intégrée
- Gamme bio : extraits de végétaux,
amendements, fertilisants



Terreau, paillage, amendement

- Sélection rigoureuse de produits
de jardins issus du monde professionnel

Pour connaître les services de votre pro-
ducteur, contactez-le ou consultez le site :

www.hpconseil.com

Les «Services plus», ça change tout...



Ce chèque cadeau imprimé sur du
peuplier PEFC est vendu dans son
enveloppe en papier recyclé. Cet objet a
été voulu durable et écologique afin d'être
en cohérence avec nos valeurs. Notre volon-
té est d'afficher notre différence par rapport
aux bons d'achat de la grande distribution. Il
est vendu 1€ qui sera reversé pour la planta-
tion de vergers associatifs et pédagogiques.



La charte du réseau

Les artisans du végétal



Ancrage dans le terroir

Nous avons une connaissance en profondeur de notre région : sols, climat, choix des variétés, adaptation des plantes, période de plantation : un savoir-faire irremplaçable !

Professionnalisme

Nos compétences botaniques et culturelles vont de la graine à la plante prête à grandir et à embellir votre jardin. Produites sur place, nos plantes sont choyées pour être vendues au bon moment.

Contact privilégié

Nous sommes là pour vous accueillir, vous guider dans vos choix, vous conseiller et vous proposer des solutions personnalisées. Pour nous, indépendants, il est primordial de tisser des relations humaines authentiques et durables.

Éco-logique

Passionnés de nature, nous privilégions sur nos exploitations des techniques culturales douces, respectueuses de l'environnement et de la bio-diversité.

Développement durable

Une production locale, c'est aussi moins de transport par camion, moins de CO2, pas de stress pour les plantes, une meilleure reprise dans votre jardin... et le maintien du tissu économique de notre région.

Cahier de jardinage offert par :
